



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI & TRAFİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ



**KAZANIN BÜYÜĞÜ,
İHMALİN KÜÇÜĞÜ İLE BAŞLAR...**



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI & TRAFİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ





EL KORUYUCU ÜRÜNLER

1



KAFA KORUYUCU ÜRÜNLER

4



GÖZ KORUYUCU ÜRÜNLER

6



GÜRÜLTÜDEN KORUYUCU ÜRÜNLER

8



SOLUNUM KORUYUCU ÜRÜNLER

11



VÜCUT KORUYUCU ÜRÜNLER

13



AYAK KORUYUCU ÜRÜNLER

16



DİĞER ÜRÜNLER

18



TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI

22



UYARI VE İKAZ LEVHALARI

29



UYGULAMALARIMIZ

30

EL KORUYUCULAR



NİTRİL EL DİVEN

- Hafif İplik Dokuma
- Kullanıma Bağlı Olarak Aşınmaya Dirençli
- Elin Hava Alabilmesi İçin Yarım Kaplı



PU EL DİVEN

- Dikişsiz Örgü
- Farklı Renklerde
- Poliüretan Kaplı



PU EL DİVEN (Tırtıklı)

- Naylon Örgü
- Üzeri Lateks Kaplı - Kaydırmaz



PETROL EL DİVENİ (Lastikli)

- Bileği Lastikli
- Yağ ve Petrole Karşı Koruma



PETROL EL DİVENİ (Kalın Konçlu)

- Kalın Güvenlik Konçlu
- Yağ ve Petrole Karşı Koruma

EL KORUYUCULAR



CAMCI EL DİVENİ

- Lateks Kaplama
- Aşınmaya, Kesilmeye Yırtılmaya ve Delinmeye Karşı Uzun Süre Dayanıklı • Kayganlığı Önleyici İstisna Özellik



DERİ MONTAJ EL DİVENİ

- Yeşil Taloriyeli
- Branda Konglu
- Pamuk Astarlı



KESİLMEME DAYANIKLI EL DİVENİ

- Ağırınma ve Kesilmelerde Üstün Beceri
- Yüksek Koruma
- Uzun Süre Kullanılabilirlik



ÇELİK EL DİVENİ

- Kesilme, Saplanma ve Yaralanmalara Karşı Korunaklı
- Paslanmaz Çelik ve İletken Metalden Üretilmiştir
- Uzun, Kısa, 3 Parmaklı ve 5 Parmaklı Çeşitleri Mevcuttur



ISIYA DAYANIKLI EL DİVENİ

- Dupont Nomex Kumaştan Üretilmiştir
- % 100 Kevlar Örgü - 600°C'ye Kadar Direnglidir

EL KORUYUCULAR



ASİT EL DİVENİ

- Kimyasal İşlerde Koruma Sağlar
- Soğuk Ortamlar İçin İdealdir



KİMYASAL EL DİVENİ

- Kuru ve Islak Ortamlara Göre Tasarlanmıştır
- Uzunluk, Kalınlık, Ölçü ve Astar Seçenekleri Mevcuttur



KAYNAKÇI EL DİVENİ

- 180°C Sıcaklıktaki Nesneleri Kısa Süreli Tutmak İçin Tasarlanmıştır



İTFAİECİ EL DİVENİ

- Deri ve Alev Almaz Kumaştan Üretilmiştir
- %100 Kevlar Su Geçirmezdir
- Kesilmeye Karşı Aramid Dikiş İpliği Kullanılmıştır



ELEKTRİKÇİ EL DİVENİ

- Alternatif Akımda 400 Volt'tan 30.000 Volt'a Kadar Çalışan Kişilerin Güvenli Çalışmalarını Sağlayan Yalıtıcı Malzemeden Üretilmiştir

KAFA KORUYUCULAR



BARET ESSAFE

- Enseden Ayarlı, Yüksek Darbe Emilimi
- Ayarlanabilir İçlik, Terleme Bantı,
- Değişik Renk Seçenekleri



BARET ESSAFE

- Yüksek Darbe Emilimi
- Ayarlanabilir İçlik, Terleme Bantı,
- Değişik Renk Seçenekleri



BARET 3M G-3000

- Etkin Koruma, Mükemmel Havalandırma
- Geniş Bir Görüş Açısı • Enseden Ayarlı
- Baretin Ne Zaman Değiştirilmesi Gerekliğini Söyeyen Sensör



BARET 3M H-700

- Mükemmel Havalandırmalı
- Geniş Bir Görüş Açısı
- Enseden Ayarlı



DARBE EMİCİ ŞAPKA BARET

- Sport ve Klasik Olarak Seçenekler Mevcuttur
- Şapka Tasarımı Koruyucu Baret

KAFA KORUYUCULAR



DAĞCI BARETİ

- Yüksek Yoğunlukla Poliüretan ile Üretilmiştir
- 6 Noktadan Ayarlı, Tekstil Astarlı ve Değişik Renk Seçenekleri



İTFAYECİ BARETİ

- Yüksek Mukavemet ve Cam Elyaf Takviyeli
- Yüksek Isıya Dayanıklısıdır



ELEKTRİKÇİ BARETİ

- 20 KW Çarpma ve Güçlü Etkilere Karşı Üretilmiştir
- Mükemmel Havalandırması



YÜZ SPERLİĞİ (Baş Tipi)

- Düşük Risklere Karşı Korumalı
- 90° Açılabilir Vizör



YÜZ SPERLİĞİ (Barete Takılabilir)

- 90° Açılabilir Vizör
- Baretili Çalışma Sahalarında Kullanılır



FENER

- Barete ve Kafaya Takılabilir
- Oynar Başlıklı
- Pili ve Ledli

GÖZ KORUYUCULAR



KLASİK GÖZLÜK

- Buğulanmaz Seçeneği Mevcuttur
- Genel Kullanım İçin Tasarlanmıştır



3M TORA GÖZLÜK (Şeffaf)

- Kordonlu Kulak Tıkaçları ile Uyumludur
- Buğulanmaz Olup, İplidir



3M TORA GÖZLÜK (Bronz)

- Güneşli Ortamlar İçin İdealdir
- Kordonlu Kulak Tıkaçları ile Uyumludur
- Buğulanmaz Olup, İplidir

3M 2820 GÖZLÜK

- Mercek Lens Seçenekleri Mevcuttur
- Hafif Tasarım 21 Gramdır
- Solunum Maskeleri ile Uyumludur



3M V6E (Barete Takılır Gözlük)

- 3m Peltor Baretler ile Kullanılmak Üzere Tasarlanmıştır
- Sarı, Siyah, Şeffaf Renk Seçenekleri Mevcuttur



GÖZ KORUYUCULAR



3M 2890 GÖZLÜK

- Buğu, Sıvı ve Tozu Önlemeye Yönelik Havalandırma Sistemi
- Toz Maskesi ve Yarım Yüz Maskesi ile Uyumludur



TAM KORUMALI GÖZLÜK

- Hava Ventili
- Ayarlanabilir Elastik Baş Bandı



GÖZ SOLÜSYONU

- 200 ml ve 500 ml Seçenekler Mevcuttur
- Basit Yabancı Cisimlere Karşı Göz İlk Yardımı Sağlar



DUVARA MONTE 2'Lİ GÖZ SOLÜSYONU

- 2 Adet 500 ml Şişe İçerir
- Aynalı Olup Duvara Asılabilir



GÖZ DUŞU

- Duvara ve Yere Monte Edilebilir
- El ve Ayak Kumandalı
- Boyalı ve Paslanmaz Çeşitleri Mevcuttur



GÖZ ve VÜCUT DUŞU

- Duvara ve Yere Monte Edilebilir
- El ve Ayak Kumandalı
- Boyalı ve Paslanmaz Çeşitleri Mevcuttur

GÜRÜLTÜDEN KORUYUCULAR



3M 1110 KULAK TIKACI

- Tek kullanımlık, İpli, Poşetli,
- Poliüretan
- SNR 37 db



3M 1271 KULAK TIKACI

- Yıkabilir, Çam Tipi,
- Kemere Takılabilir
- SNR 25 db



3M EAR ULTRAFIT KULAK TIKACI

- Yıkabilir, Çam Tipi,
- Karton Kutulu
- SNR 32 db



3M EAR PUSH-INS KULAK TIKACI

- Kordonlu Pod, Kulak Tikacı,
- Döndürme Gerektirmez
- Esnek Gövde
- SNR 38 db

GÜRÜLTÜDEN KORUYUCULAR



SİLENT KULAK TIKACI

- Poliüretan ve Çam Tipi Olarak Çeşitleri Mevcuttur



3M EAR ONE TOUCH KULAK TIKACI İSTASYONU

- Duvara Monte Edilebilir,
- 500 Çift Kulak Tıkacı
Hazinesi Mevcuttur
- SNR 28 db



KULAKLIK

- Baş Bantlı ve Barete Monte Olarak Seçenekler Mevcuttur
- Gürültülü Ortamlar İçin İdealdir



3M PELTOR LITE-COM BASIC KULAKLIK

- Çift Yönlü Baş Bantlı Telsiz Kulaklık
- PMR 446 Mhz Bandında
- 8 Kanallı İletişim

GÜRÜLTÜDEN KORUYUCULAR



3M PELTOR OPTİME 1 BAŞ BANTLI KULAKLIK

- Hafifletme Seviyesi 26 ile 28 db
- Koruma Aralığı 87 db ile 98 db



3M PELTOR OPTİME 1 BARETE TAKILIR KULAKLIK

- Hafifletme Seviyesi 26 ile 28 db
- Koruma Aralığı 87 db ile 98 db



3M PELTOR OPTİME 2 BAŞ BANTLI KULAKLIK

- Hafifletme Seviyesi 30 ile 31 db
- Koruma Aralığı 94 db ile 105 db



3M PELTOR OPTİME 2 BARETE TAKILIR KULAKLIK

- Hafifletme Seviyesi 30 ile 31 db
- Koruma Aralığı 94 db ile 105 db



3M PELTOR OPTİME 3 BAŞ BANTLI KULAKLIK

- Hafifletme Seviyesi 34 ile 35 db
- Koruma Aralığı 95 db ile 110 db



3M PELTOR OPTİME 3 BARETE TAKILIR KULAKLIK

- Hafifletme Seviyesi 34 ile 35 db
- Koruma Aralığı 95 db ile 110 db

SOLUNUM KORUYUCULAR



3M K101 TOZ MASKESİ
• FFP1 Ventilsiiz Maske, Katlanabilir



3M K111 TOZ MASKESİ
• FFP1 Ventilli Maske, Katlanabilir



3M K102 TOZ MASKESİ
• FFP2 Ventilsiiz Maske, Katlanabilir



3M K112 TOZ MASKESİ
• FFP2 Ventilli Maske, Katlanabilir



3M K113 TOZ MASKESİ
• FFP3 Ventilli Maske, Katlanabilir

SOLUNUM KORUYUCULAR



3M 4251 BOYACI MASKESİ

- Bakım Gerektirmez • Ayarlanabilir Baş Bantlı
- 2 Adet Karbon ve Zerrecek Filtresinden Oluşur



3M 6200 YARIM YÜZ MASKESİ

- Maksimum Konfor ve Tekrar Kullanılabilen Maske
- Yumuşak ve Hafif Olup, Çıkarılıp Takılabilen Filtrelerden Oluşur



3M 6800 TAM YÜZ MASKESİ

- Kullanıcı için Kullanımı Kolay ve Konforludur • Ventili Nefes Çıkışına Kolaylaştırarak Arttırılmış Dayanıklı ve Temiz Tutulma Kolaylığı Sağlar



TEMİZ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETİ

- Set İçeriği: Sırtlık, Maske ve Tüp
- Çelik ve Karbon Olarak Seçenekleri Mevcuttur

VÜCUT KORUYUCULAR



3M 4515 TULUM

- Tozlu Ortamlar İçin İdealdir
- Beyaz, Kırmızı, Mavi, Turuncu Renk Seçenekleri Mevcuttur




3M 4545 TULUM

- Lamine Malzemeden Üretilmiştir
- Yüksek Koruma Sağlar



DUPONT TYVEK TULUM

- Yeni Dikiş Teknolojisine Sahip olup Ergonomik Şekli ve Tasarımı Sahiptir • Yağlı Ortamlar İçin İdealdir



DUPONT TYCHEM C KİMYASAL TULUM

- Organik Kimyasallara ve Partiküllere Karşı Koruma Sağlar



DUPONT TYCHEM F KİMYASAL TULUM

- Organik ve İnorganik Kimyasallara Karşı Yüksek Koruma
- %100 Partikül Geçirmez

VÜCUT KORUYUCULAR



YELEK

- 5 cm Çift Sıra Fosforlu
- Sarı, Turuncu, Mavi, Beyaz, Kırmızı ve Gri Renk Seçenekleri



YELEK MÜHENDİS TİPİ

- Fermuarlı, Fosforlu ve Yaka Kartlı
- Sarı, Turuncu, Mavi, Beyaz, Kırmızı ve Gri Renk Seçenekleri



KABAN

- Vizwell VMDK 01A
- Sarı ve Turuncu Renklerde



YAĞMURLUK

- Astarlı, Fosforlu,
- Sarı ve Turuncu Renklerde
- İster Tek Öst, İster Alt-Öst Takım Seçenekleri



YAĞMURLUK

- 0.32 mm Astarlı • Sarı, Lacivert, Yeşil Renklerde
- İster Tek Öst, İster Alt-Öst Takım Seçenekleri

VÜCUT KORUYUCULAR



KİMYASAL ÖNLÜK



KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ



EMNİYET KEMERİ

- Bel Destekli Paraşüt Tipli
- Halat ve Karabinalı



ISIYA DAYANIKLI ELBİSE

- Protek Alev Almaz, Antstatik Elbise
- Ceket-Pantolon ve Tulum Çeşitleri




İTFAİYECİ ELBİSESİ

- Dupont Nomex Protek
- Alt-Üst Takım Elbise

AYAK KORUYUCULAR



YDS
ELSP 1090 S2-S3 AYAKKABI



YDS
EL 170 S2-S3 BOT



YDS
GPP 05 S1-S1P SÜET AYAKKABI



YDS
EL 190 S1 AYAKKABI SANDALET



YDS
UL 100 S2-S3 ELEKTRİKÇİ AYAKKABISI



AYAK KORUYUCULAR



ÇIZME ÇELİK BURUNSUZ



**ÇIZME ÇELİK BURUNLU
S2- S3**



**ELEKTRİKÇİ ÇİZMESİ
36 KW'LİK**



İTFAİYEÇİ ÇİZMESİ




KASIK ÇİZMESİ



GÖĞÜS ÇİZMESİ

DİĞER ÜRÜNLER



**EMNİYET
ALAN PERDESİ
50 MT**



**ECZA DOLABI
DUVARA MONTE EDİLEBİLİR**



KATLANABİLİR SEDYE



İLK YARDIM SETİ
• 25 Parça
• Duvara Montaj Kiti Bulunmaktadır



ARAÇ İLK YARDIM SETİ
• 25 x 8 x 16 cm



TRAFİK SETİ

DİĞER ÜRÜNLER



UYARI ŞERİDİ

- 500 mt
- Kırmızı - Beyaz ve Sarı - Siyah Renklerde



YER İŞARETLEME BANDI

- Kırmızı - Beyaz ve Sarı - Siyah
- Farklı Ebatlarda



REFLEKTÖRLÜ BANT

- Farklı Renklerde,
- Farklı Ebatlarda



DUR-GEÇ LEVHASI

- Elektronik yada Plastik Çeşitlerde



KAYDIRMAZ BANT

- 25 mm x 15 mt
- 5.0 mm x 15 mt
- Sarı, Siyah Renklerde



YANGIN BATTANIYESİ

- Ölçü : 160 x 200 cm

DİĞER ÜRÜNLER



EL DEDEKTÖRÜ ŞARJLI



IŞIKLI JOP

- 3 Farklı Kademe Özelliği



KAYGAN ZEMİN LEVHASI

- Kolay Taşınabilir ve Katlanabilir Özelliktir



İP MERDİVEN

- Farklı Ölçü ve Boylarda



YOL ÇALIŞMA BAYRAĞI

- Yeşil, Kırmızı Renklerde
- Ölçü : 38 x 38 cm



EL FENERİ

- Şarjlı, Ledli, 20 saate Kadar Kesintisiz Çalışabilme Özelliği

DİĞER ÜRÜNLER



İZOLE HALI

- 1000 V - 3 mm Siyah Renk
- 1500 V - 3 mm Gri Renk
- 36000 V - 5 mm Gri Renk
- Standart Ölçü 1 x 2 Mt



KROMAJLI BARIYER

- Şerit Boyu: 3000 mm
- Şerit Eni: 50 mm
- Şerit Rengi: Kırmızı-Mavi-Siyah-Sarı



PIRİNÇ BARIYER

- Örgü Boyu: 1500 mm
- Gövde Rengi: Krom ve Pirinç
- Örgü Rengi: Kırmızı-Mavi ve Altın



KUŞ FILESİ

- 2,5 - 5 - 10 mt Eninde
- İstenilen Boylarda Üretim
- Göz Çapı 2,8 cm



KUŞ KOVUCU KUŞ KONMAZ

- Silikonla Kolay Yapıştırılabilme Özelliği



GÜVENLİK AĞI

- İstenilen Ölçü ve Ebatlarda İş Kazalarını Önlemek İçin Güvenlikli Çözüm

TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI



EKO TRAFİK KONİSİ

- Yükseklik : 50 cm



ULTRA KEDİ GÖZLÜ KONİ

- Yükseklik : 60 cm
- Ağırlık : 5 kg
- Zincir, Kapak ve Flaşör Takılabilir




PVC TRAFİK KONİSİ

- Yükseklik : 70 cm
- Çift Reflektörlü, Yumuşak ve Kırılmaz



PVC TRAFİK KONİSİ

- Yükseklik : 52 cm
- Çift Reflektörlü, Yumuşak ve Kırılmaz



DELİNEATÖR

- 30 / 45 / 75 / 100 cm Yüksekliklerinde
- Esnek, Kırılmaz, Reflektörlü

TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI



**DELİNEATÖRLÜ
ŞERİT DÜZENLEME BUTONU**

- 45 cm veya 75 cm Yüksekliklerinde
- Ağırlık : 4 kg



REFÜJ AYIRICI DUBA

- Yükseklik: 50 cm
- Ağırlık : 1,5 kg
- Siyah, Mavi ve Yeşil Renklerde



DUBALI UYARI DİKMESİ

- Yükseklik: 120 cm
- Ağırlık : 12 kg



**KATLANIR
UYARI LEVHALI BARIYER**

- Ölçü: 1000x910 mm
- Flaşör ve Kapak Takılabilir



**DUBALI
UYARI LEVHALI BARIYER**

- Ölçü: 1800x1200 mm
- Çift Yönlü Kullanılabilir
- Flaşör ve Kapak Takılabilir

TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI



FLAŞÖRLÜ UYARI LAMBASI

- Sarı ve Kırmızı Renklerde
- Çift Yönlü



FLAŞÖRLÜ UYARI BUTONU

- Sarı, Kırmızı ve Mavi Renklerde
- Ölçü: 120x45 mm



SOLAR FLAŞÖRLÜ LAMBA

- Çapı: 300 mm
- Güneş Enerjili ve Ledli



GÜNEŞ ENERJİLİ LEDLİ BİLGİ LEVHASI

- Ölçü: 600X600 mm



OTOPARK KOLON KÖŞE KORUYUCU

- Ölçü: 90x140x900 mm
- Reflektörlü

TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI



OVAL YOL KASISI

- Sarı ve Siyah Renklerde
- Ölçü: 300x333x40 mm



KAUÇUK ŞASELİ YOL KASISI

- Sarı ve Siyah Renklerde
- Ölçü: 400x500x40 mm



OTOPARK KASIS KAPANI

- Ölçü: 500x500x60 mm
- Çift Reflektörlü



METAL YOL BUTONU

- Ölçü: 120x120x28 mm
- Kedi Gözlü




ŞERİT SINIRLAMA BUTONU

- Ölçü: 120x150x50 mm
- Reflektörlü



TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI



ENGELLİ UYARI YÜZEYİ

- Ölçü: 400x400 mm



ENGELLİ TAKIP YÜZEYİ

- Ölçü: 400x400 mm



TRAFİK GÜVENLİK AYNASI

- Ölçü: 60 ve 80 cm Ebatlarında
- Kırmızı-Beyaz ve Turuncu-Siyah Renklerde



TRAFİK GÜVENLİK AYNASI KARE

- Ölçü: 60 ve 80 cm Ebatlarında
- Kırmızı-Beyaz ve Turuncu-Siyah Renklerde

ARAÇ ALTI KONTROL AYNASI

- 30 cm Çapında
- Bombeli Ayna
- 360° Dönebilen 3 Adet Tekerlek
- Ledli ve Fenerli



CTP YOL KENAR DİKMESİ

- Çift Taraflı Reflektif
- Sarı ve Beyaz Renklerde
- 10 cm Eninde Farklı Uzunluklarda



TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI



**DELİNEATÖR LAMBA ve LEVHA
TAKMA APARATI**



KONİ KANCASI
• Zincir takılabilir



PLASTİK ZİNCİR
• Kırmızı-Beyaz ve Sarı-Siyah Renklerde



SU BARIYERİ
• Ölçü: 45x50x120 cm = 100 lt Su
• Ölçü: 45x50x150 cm = 190 lt Su
• Ölçü: 45x80x120 cm = 250 lt Su



DİKDÖRTGEN LEVHA
• Ölçü: 35x41 cm

Şirketinize Ait
Logo Ve Yazı Alanı
(Çift Taraf Baskı)



DİKDÖRTGEN ENGELLİ LEVHASI
• Ölçü: 35x41 cm



TRAFİK GÜVENLİK EKİPMANLARI



DİKKAT LEVHASI

• Ölçü: 39 cm



GİRİLMEZ LEVHASI

• Ölçü: 38 cm



HIZ SINIRI LEVHASI

• Ölçü: 38 cm



PARK YASAK LEVHASI

• Ölçü: 38 cm



MECBURİ YÖN LEVHASI

• Ölçü: 38 cm



ÇALIŞAN ADAM LEVHASI

• Ölçü: 39 cm

UYARI VE İKAZ LEVHALARI



PVC İNŞAAT SETİ
• 10'lu Takım



İNŞAAT LEVHASI
• İstenilen Ölçü ve Ebatlarda Üretim İmkânı



ŞANTIYE LEVHASI
• İstenilen Ölçü ve Ebatlarda Üretim İmkânı



ACIL ÇIKIŞ ARMATÖRÜ
• Ölçü: 15x35 cm • Çift Taraflı

Aydınlıkta



Karanlıkta



FOTOLÜMEN LEVHA
• İstenilen Ebat ve Ölçülerde Üretim İmkânı

4000 ÇEŞİT LEVHA SEÇENEKLERİMİZİ
Adresimizden Görüntüleyebilir ve İndirebilirsiniz.
www.timisguvenligi.com

UYGULAMALARIMIZ



KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARINDA EN STANDARTLARI

KAFA KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 397 BARET
EN 443 İTFAİYECİ BARETİ
EN 812 KORUYUCULU KASKET

KULAK KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI


EN 302-1 GÖRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK
EN 302-2 GÖRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAK TIKAĞI
EN 302-3 GÖRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK (BARETE TAKILAN)

GÖZ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 168 GÖZ KORUYUCUSU GENEL STANDARTI
EN 167 OPTİK TEST METODLARI
EN 166 OPTİK OLMAZAN DİĞER TEST METODLARI
EN 169 KAYNAK FİLTRELERİ
EN 170 ULTRAVİOLE FİLTRELER
EN 171 İNFRARED FİLTRELER
EN 172 GÜNEŞ IŞIĞI FİLTRELERİ (SARAYI)
EN 174 KAYNAK FİLTRELERİ
EN 175 KAYNAK FİLTRELERİ - BAŞLIKLARI
EN 1731 TEL ÖRÜLÜ GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI (BARETE TAKILAN)
EN 207/203 LAZER FİLTRELERİ
EN 379 OTOMATİK KARANLIK KAYNAKÇI BAŞLIKLARI

SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 138 TAM YÜZ MASKELERİ
EN 137 SOLUNUM CİHAZLARI (TÜP VE SİRTLİKLER)
EN 136 TEMİZ HAVA BEŞLEMELİ MASKELER
EN 135 KOMPRESÖR HAVA BEŞLEMELİ SÜREKLİ HAVA AKIŞLI REGÜLATÖRLÜ MASKELER
EN 140 YARIM YÜZ MASKELERİ
EN 14067 (EN 141) GAZ BUHAR FİLTRELERİ
EN 143 PARTİKÜL (ZEPİRİÇ) MASKELERİ
EN 149 BAKIM GEREKTİRMEYEN (DISPOSABLE) MASKELER
EN 269 TEMİZ HAVA BEŞLEMELİ (MOTORLU) BAŞLIKLAR
EN 14893-1 KOMPRESÖRLÜ HAVA BEŞLEMELİ HEM POZİTİF TALEP VALFLİ HEM DE SÜREKLİ HAVA AKIŞLI SİVİLLİ MASKELER
EN 14593-2 KOMPRESÖRLÜ HAVA BEŞLEMELİ POZİTİF TALEP VALFLİ MASKELER
EN 482 KAÇIŞ MASKELERİ (20 DAKİKALIK TÜPLÜ SİRTLİKİZ BÜYÜK MİNE AŞMALI)
EN 1146 AÇIŞ MASKELERİ (10-15 DAKİKALIK TÜPLÜ SİRTLİKİZ BÜYÜK MİNE AŞMALI)
EN 483 KAÇIŞ MASKELERİ (BAŞLIK FİLTRELİ)
EN 485 BAKIM GEREKTİRMEYEN (DEĞİŞİLEBİLİR FİLTRELİ OLUNYAN) GAZ BUHAR MASKELERİ



EL KORUYUCULARI EN STANDARTLARI

EN 429 GENEL AMAÇLI EL DİVENLERİ
EN 374-1 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARLA DİYANIKLI EL DİVENLERİ
EN 374-2 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARLA DİYANIKLI EL DİVENLERİ (X- KADEME) SIZMA DİRENÇLİ
EN 374-3 KİMYASALLARA, MİKRO-ORGANİZMALARLA DİYANIKLI EL DİVENLERİ (X- KADEME) SIZMA DİRENÇLİ
EN 381 ÇELİK (ÖRÜLÜ) EL DİVENLERİ
EN 383 MEKANİK DİRENÇLİ, ANTI STATİK EL DİVENLERİ
EN 407 ISI VE ALEVİ DİRENÇLİ EL DİVENLERİ
EN 421 İYONİZE IŞINLARA - RAYASYONA DİYANIKLI EL DİVENLERİ
EN 611 BOBUK HAVA EL DİVENLERİ
EN 669 YANGIN MÜCADELE EL DİVENLERİ
EN 50237 MEKANİK KORUNULU ELEKTRİKSEL AMAÇLI EL DİVENLERİ
EN 60903 ÇAMLI ELEKTRİK FİLTRELERİNE KARŞI EL DİVENLERİ

DÜŞMEYİ ÖNLEME EN STANDARTLARI



EN 341 YÜKSEKTEN DÜŞMEYİ ÖNLEYEN SİSTEMLER / ARAÇLAR
EN 353-1 DÜŞMEYİ ÖNLEYEN FRENLEME SİSTEMİ (DİKEY HAT ÜZERİNDE)
EN 351-2 DÜŞMEYİ ÖNLEYEN FRENLEME SİSTEMİ (ERMEK ELASTİK HAT ÜZERİNDE)
EN 364 ENİYET HALATLARI (LANYARDOS)
EN 355 YÜKSEKTEN ANİ DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ ŞOK (ENERJİ) ABSORBERLERİ VE ENİYET HALATLARI
EN 359 BEL TİPİ ENİYET KEMERİ VE ENİYET HALATI (PÖZİSYON TUTMA)
EN 360 YÜKSEKTEN ANİ DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ GERİ SARMALI (KÖRLETLİ) TİPİ MAKARALAR, ARAÇLAR VE ÖRÜLÜ KOLONLAR
EN 361 PARAŞÜT TİPİ ENİYET KEMERİ
EN 362 ENİYET KANCALARI, KANARINLAR
EN 363 DÜŞMEYİ DÜRDÜREN SİSTEMLER
EN 795 YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUMA - ANKORAJ CİHAZLARI - TİPOLOJİ - SARTI KANCALANMA ARAÇLARI, CİHAZLARI
EN 1486 KURTARMA TEÇHİZAT - KURTARMA AMAÇLI KALDIRMA DONANIMLARI (DÜŞME VE KAYMA KARGI KORUMA - ENİYET İPLERİ, KUŞAKLAR VE DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİLER DAHİL)

GÖVDE KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARI

EN 340 GENEL İÇ ELİBİLERİ
EN 342 EKSTREM SOĞUKA KARŞI KORUYUCU GİYİŞİ (-6 C ALTI)
EN 343 YAĞMURDAN KORUYUCU GİYİŞLER, YAĞMURLUKLAR
EN 14898 BOBUK (SERİN) İKLİM GİYİŞİ
EN 345 EPİDİMLİ METAL SİÇRAMALARINA KORUYUCU GİYİŞİ
EN 387 YÜKSEK ISI VE AÇIK ALEVİDEN KORUYUCU GİYİŞİ
EN 483 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYİŞİ (SIVI SİÇRAMALARI)
EN 484 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYİŞİ (SIVI VE GAZ)
EN 487 SIVI KİMYASALLARA KARŞI YÜCÜDÜM BİR KİŞİNİN KORUYUCU GİYİŞLER (ÖMLÜKLER, BAŞLIKLAR VS.)
EN 489 KİMYASALLARA KARŞI KORUYUCU GİYİŞİ (PÜSKÜRTME VE ZERRİCİLERİN VÜCUDA GEÇMESİ)
EN 489/AC YANGINLA MÜCADELEDE KULLANILAN KORUYUCU GİYİŞLER
EN 471:2008 REFLİKTİPLİ (POZİTİF) VE YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜĞE HAZIR GİYİŞİ
EN 631 YÜKSEK ISIYA MARUZ KALAN EPİDİMLİ ÇALIŞANLARI İÇİN GİYİŞİ (İTFAİYECİ VE KAYNAKÇI ELİBİLERİNİ HARİCİ)
EN 633 ISIYA VE (SIVIRLI) ALEVİYE KARŞI KORUYUCU GİYİŞİ
EN 943-1 SIVI VE GAZ KİMYASALLARINDAN KORUYUCU GİYİŞİ, GAZ ELİBİLERİNİ (BİZİRMİZ: TİP 1, GAZ BİZİRMİZ: TİP 2)
EN 1146-5:2008 ANTI-STATİK GİYİŞİ
EN 1678 RADYAKTİF KIRILILĞA KARŞI GİYİŞİ
EN 14505 SIVI KİMYASALLARA KARŞI VÜCUDUN SADECE BİR BÖLÜMÜNÜ KORUYAN GİYİŞİ
EN 12996 KESİLMEYE VE DIÇAK BATMASINA KARŞI ÖMLÜK, PANTOLON VE YELEK
EN 353 MEKANİK (DEĞİŞİLEBİLİR, KESİLMEYE VE VÜCUDU SAĞLAYAN GİYİŞİ)

AYAK KORUYUCULARI EN STANDARTLARI

EN 20345 (EN 345) GÜVENLİK AYAKKABI 200 JÜL SİNİF-1: YALNIZ HÜKÜM DENİDEN OLANLAR
S1 KORUYUCU BURUNLU, ANTI STATİK DARBİ EMİCİLİ TOPUK
S2 SU GEÇİRMEZLİK + S1 ÖZELLİKLERİ
S3 KORUYUCU TABANLI + S2 + S1 ÖZELLİKLERİ
SİNİF-2: YALNIZ TABANLI VE SİNİF-1 PULİMERDEN OLANLAR
S4 ANTI-STATİK, DARBİ EMİCİLİ TOPUK
S5 KORUYUCU TABAN + S4
EN 20346 (EN 346) PROPELYONEL KULLANIM AYAKKABI 100 JÜL SU GEÇİRMEZLİK METODSAL KORUMA, KESİLMEYE MUKAVEMET
EN 20347 (EN 347) KORUYUCU BURUNLUZ GÜVENLİK AYAKKABI S1 HİDROKARBONLARA DİYANIKLI TABAN, ANTI-STATİK, DARBİ EMİCİLİ TOPUK
S2 SU GEÇİRMEZLİK + S1 ÖZELLİKLERİ
S3 KORUYUCU TABAN + S2 + S1 ÖZELLİKLERİ İTFAİYECİLER İÇİN AYAK GİYECENLERİ
EN 15098





**TİM İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
İNŞ. REK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Tel.:0342 323 87 87 • Faks: 0342 323 87 86

Mücahitler Mah. 9 Nolu Cadde No:65

Şehitkamil / GAZİANTEP

info@timisguvenligi.com



www.timisguvenligi.com